LE CATALOGUE MATERIEL APPLICATION

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

MANCHON POILS RAS

POLYESTER

pour couvrir une surface lisse d'une couche uniforme, homogène et régulière.

AVANTAGES
Manchon en polyamine à poils ras calibrés à 6 mm.
Structure tissée, soudée et cousue très résistante.
Dépose une couche uniforme, homogène et régulière.
Utilisable pour les peintures, les laques ou les vernis.

DIMENSIONS
Dimension : 180 mm / Diamètre : 8 mm / Poils : 6 mm / Monture : à clip.
Dimension : 110 mm / Diamètre : 6 mm / Poils : 6 mm / Monture : à clip.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

MANCHON MOUSSE

POLYESTER

de haute densité pour une couche de peinture sans cordages, sans traces, ni bulles.

DESCRIPTION
Manchon mousse en nylon de très haute densité.
Belle finition pommelée comme une peau d'orange.
Evite les bulles, les reprises, les traces ou les marques.
Utilisable pour peinture, laque, vitrificateur ou vernis.

DIMENSIONS
Dimension : 180 mm / Diamètre : 8 mm / Monture : à clip.
Dimension : 110 mm / Diamètre : 6 mm / Monture : à clip.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

MANCHON POILS COURTS

POLYAMIDE

pour couvrir une surface régulière d'une couche uniforme, homogène et équilibrée.

AVANTAGES
Manchon en polyamine à poils courts de 11 mm.
Montage tissé, soudé et cousu de forte résistance.
Relâchement progressif de la peinture sur le support.
Utilisable sur une surface régulière pour couche lisse.

DIMENSIONS
Dimension : 180 mm / Diamètre : 8 mm / Poils : 11 mm / Monture : à clip.
Dimension : 110 mm / Diamètre : 6 mm / Poils : 11 mm / Monture : à clip.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé



MANCHE ROULEAUX

MANCHE PLASTIQUE

creux pour manchon à vis ou à clip adaptable sur une perche à tête conique.

AVANTAGES
Manche en plastique dur pour un usage très intensif.
Structure en creux pour un manchon à vis ou à clip.
Adaptable sur perche ou sur manche à tête conique.
Utilisable pour les peintures, vernis, lasures ou colles.

DIMENSIONS
Longueur : 250 / Diamètre : 8 / Monture : à vis
Longueur : 180 / Diamètre : 8 / Monture : à clip
Longueur : 110 & 150 / Diamètre : 6 / Monture : à clip

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

QUEUE MORUE PEINTURE

BROSSE MINCE

avec virole étroite fer poli et poils en soie extra fins pour peintures à l'eau ou solvant.

AVANTAGES
Large pinceau plat en poils naturels de soie extra fine.
Procure une charge maxi de la peinture dans les poils.
Apporte une très bonne glisse sans perte des fibres.
Permet d'appliquer les peintures, laques ou primaires.

DIMENSIONS
50/40/30mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

QUEUE MORUE VERNIS

BROSSE MINCE

avec virole en acier et poils en pure soie extra fine pour vernis à l'eau ou solvant.

AVANTAGES
Grand pinceau plat avec des poils en soie naturelle.
Procure une bien meilleure glisse sans perte de fibres.
Assure une charge optimum du vernis dans les poils.
Sert à l'application de vernis, lasures, huiles ou cires.

DIMENSIONS
50/40/30mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

BROSSE RADIATEUR VERNIS

COUDE SUR PLAT

avec virole acier cuivrée longue et poils en soie pour les vernis à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES
Soie naturelle de haute qualité sans perte de poils.
Virole en acier cuivrée avec tirure de grande longueur.
Manche en bois naturel avec une coudure sur plat.
Utilisation spécifique pour les zones difficiles d'accès.

DIMENSIONS
50/40/30mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

BROSSE RADIATEUR PEINTURE

COUDE SUR PLAT

avec virole acier cuivré extra longue et poils en soie pour peintures eau ou solvant.

AVANTAGES
Soie naturelle résistante de qualité professionnelle.
Virole en cuivre assurant une tirure très longue.
Manche en bois coudé pour les accès très difficiles.
Utilisation spécifique sur tous les types de radiateurs.

DIMENSIONS
50/40/30mm

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

MANCHON POILS LONGS

POLYAMIDE TISSE

pour couvrir une surface granuleuse sans projections, sans coulures, ni éclaboussures.

AVANTAGES
Manchon en polyamine à poils longs de 20 mm.
Montage tissé, cousu et soudé de grande résistance.
Convient très bien aux peintures épaisses ou fluides.
Utilisable sur les surfaces irrégulière et granuleuses.

DIMENSIONS
Dimension : 180 mm / Diamètre : 8 mm / Monture : à clip.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - La brosse à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau à poils ras permet d'obtenir un aspect parfaitement tendu pour les laque et les vernis.

7 - Le rouleau à poils courts s'emploie pour déposer une couche régulière sur l'ensemble d'un support.

8 - Le rouleau à poils longs offre un excellent pouvoir couvrant grâce à sa capacité à retenir la peinture.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

MANCHON BICOMPOSANTS

POLYESTER COUSU

à poils ras pour appliquer les vernis, peintures ou laques à solvants très agressifs.

AVANTAGES
Manchon poils ras avec des fibres en polyester tissés.
Convient aux solvants agressifs des bi composants.
Grande largeur pour les surfaces très importantes.
Utilisation pour les bétons, ciments, métaux ou bois.

DIMENSIONS
Dimension : 250 mm / Diamètre : 8 mm / Monture : à vis
Dimension : 180 mm / Diamètre : 8 mm / Monture : à clip

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

BROSSE POUCE PEINTURE

BROSSE POUCE

avec virole acier cuivré et poils longs en pure soie fine pour peintures eau ou solvant.

AVANTAGES
Brosse ronde en poils de soie fine ultra résistante.
Virole cuivrée pour maintenir solidement les fibres.
Permet de peindre les petites surfaces peu planes.
Utilisation sur les moulures, angles, creux ou reliefs.

DIMENSIONS
29/25/18 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

BROSSE POUCE VERNIS

BROSSE POUCE

avec virole en acier cuivré et poils longs en soie pour vernis à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES
Brosse ronde très résistante à poils de soie fine.
Virole en cuivre pour maintenir fermement les fibres.
Permet de vernir les petites surfaces non planes.
Utilisable sur les moulures, creux, reliefs ou angles.

DIMENSIONS
29/25/18 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

RECHAMPIR PEINTURE

BROSSE RECHAMPIR

avec virole acier cuivré et poils soie de haute qualité pour peintures eau ou solvant.

AVANTAGES
Poils en soie résistants aux solvants très agressifs.
Virole en cuivre pour un meilleur maintien des fibres.
Convient à toutes peintures à base d'eau ou solvants.
Usage en zones restreintes pour travail de précision.

DIMENSIONS
29/25/18 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

RECHAMPIR VERNIS

BROSSE RECHAMPIR

avec virole cuivrée et poils en soie pour tous types de vernis à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES
Virole cuivrée pour un meilleure soutien des fibres.
Poils en soie résistants aux solvants même agressifs.
Adaptable à tous vernis à base d'eau ou de solvants.
Usage sur petites surfaces pour travaux de précision.

DIMENSIONS
29/25/18 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

SPALTER PEINTURE

SPALTER A LISSER

avec virole acier cuivré et poils extra fins en pure soie pour peintures eau ou solvant.

AVANTAGES
Virole en acier cuivré avec des poils soie extra fins.
Brosse mince et large pour un film bien homogène.
Utilisation surtout pour lisser, laquer ou peindre.
Adaptable aux peintures à base d'eau ou solvants.

DIMENSIONS
150/100 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

SPALTER VERNIS

SPALTER A LISSER

avec virole cuivré et poils extra fins en soie pour les vernis à l'eau ou au solvant.

AVANTAGES
Virole cuivrée contenant des poils en soie extra fine.
Pinceau large et mince pour un tendu bien régulier.
S'utilise principalement pour lisser, vernir ou vitrifier.
S'adapte à tous les types de vernis à l'eau ou solvant.

DIMENSIONS
150/100 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

BROSSE PLATE PEINTURE

BROSSE PRESTIGE

avec virole laitonnée sans cale et poils épais soie extra pour peintures eau ou solvant.

AVANTAGES
Poils épais en soie de grande résistance à l'abrasion.
Virole en acier laitonné pour une meilleure tenue.
S'adapte à tous les types de peinture eau ou solvant.
Utilisation sur boiserie, lambris, bardage ou meuble.

DIMENSIONS
80/60 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

BROSSE PLATE VERNIS

BROSSE PRESTIGE

avec virole laitonnée sans cale et poils épais en soie extra pour vernis eau ou solvant.

AVANTAGES
Pinceau avec poils épais en soie de très forte densité.
Virole sans cale en laiton pour un meilleur maintien.
Convient pour tous types de vernis à l'eau ou solvant.
Utilisable sur le bardage, boiserie, lambris ou meuble.

DIMENSIONS
80/60 mm.

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

PISTOLET PRESSION

PISTOLET PNEUMATIQUE

à aspiration avec godet 750 ml, pression air maxi 6 bar, buse 1.5 mm, jet plat ou rond.

DESCRIPTION
PISTOLET PNEUMATIQUE haute pression à aspiration pour les applications demandant une grande polyvalence. Sa structure en métal massif particulièrement solide lui permet une utilisation professionnelle intensive. De plus, son godet à baïonnette de grande capacité reste particulièrement facile à remplir. La largeur de la pulvérisation se règle très simplement pour obtenir un jet plat ou un jet rond selon le besoin. La puissance de pulvérisation peut également se régler séparément. Il permet ainsi une distribution uniforme de la peinture sur des surfaces les plus variées. Garantie de 1 an hors pièces d'usures.

CARACTERISTIQUES
Type : succion
Alimentation : compresseur
Poids : 0.65 kg
Godet à baïonnette : 750 ml
Diamètre buse : 1.5 mm
Pression max : 6 bar
Pression recommandé : 4 à 6 bar
Débit maximal : 0.8 l/min

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

PISTOLET GRAVITE

PISTOLET PNEUMATIQUE

à gravité avec godet 600 ml, pression air maxi 8 bar, buse 1.5 mm, jet rond ou ellipse.

DESCRIPTION
PISTOLET PNEUMATIQUE haute pression à gravité pour des applications de grande qualité. En effet, il assure une excellente finesse de pulvérisation pour les travaux demandant une grande précision. Il permet ainsi une très grande variété de motif grâce à de nombreux réglages internes. On peut ainsi réaliser un jet rond ou un jet en ellipse par simple réglage de la molette motif. La puissance de la pulvérisation se règle également par la molette spray. De plus, il intègre un système anti-goutte, un filtre et un raccord de connexion rapide à l'air du compresseur. Garantie de 1 an hors pièces d'usures.

CARACTERISTIQUES
Type : gravité
Alimentation : compresseur
Poids : 0.6 kg
Godet à vis : 600 ml
Diamètre buse : 1.5 mm
Pression max : 8 bar
Pression recommandé : 3 à 4 bar
Débit maximal : 0.6 l/min

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

PISTOLET ELECTRIQUE

PISTOLET PEINTURE

haute pression avec godet 800 ml, puissance 130 w, buse 0.8 mm et débit 320 ml/mm.

DESCRIPTION
PISTOLET PEINTURE électrique haute pression, léger, polyvalent et particulièrement simple à utiliser. En effet, il se branche simplement sur secteur, demeure particulièrement compact et ne pèse que 1.5 kg. La pompe en acier est très résistante pour pulvériser la peinture à très haut débit. Il peut s'employer pour l'application de peintures, de vernis, de lasures, d'huiles ou de produits de traitement du bois. Il convient à la pulvérisation d'une grande variété de produit à l'eau ou au solvant après un essai préalable. Le réglage facile du débit se réalise grâce à une molette intégrée. Garantie 1 an hors pièces d'usure.

CARACTERISTIQUES
Poids : 1.5 kg
Godet : 800 ml
Diamètre buse : 0,8 mm
Tension : 230 v / 50 hz
Puissance : 130 w
Pression max : 120 bar
Débit : 320 ml/mn
Viscosité : 60 din/sec

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé

STATION PEINTURE

STATION PEINTURE

basse pression avec godet 800 ml, puissance 600 w, buse 1.8 mm et débit 380 ml/mm.

DESCRIPTION
STATION ELECTRIQUE PEINTURE basse pression maniable, légère et facile d'emploi pour peindre efficacement tous types de support. Pour son utilisation, il suffit de la brancher simplement sur secteur. Sa conception particulièrement solide, lui permet un usage régulier sans usure prématurée. Elle convient très bien aux laques, peintures, vernis, lasures, huiles, teintures ou produits de traitement par exemple. Elle permet un réglage facile de la diffusion de la pulvérisation en jet vertical, horizontal ou circulaire. La course de la gâchette reste également réglable pour plus de précision. Accessoires inclu: 1 viscosimètre + 1 sangle. Garantie de 1 an hors pièces d'usures.

CARACTERISTIQUES
Poids : 1.8 kg
Godet : 800 ml
Diamètre buse : 1,8 mm
Tension : 230 v / 50 hz
Puissance : 600 w
Pression : 0.18 bar
Débit : 380 ml/mn
Viscosité : 25 DIN/sec

La fiche conseils...

Le choix du matériel d'application utilisé pour la peinture est déterminant pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant.

1 - Le pistolet pneumatique convient partout où la surface est importante et facile à protéger.

2 - Le spalter sert à vitrifier, huiler ou laquer et permet de couvrir de larges surfaces très rapidement.

3 - La brosse plate est principalement un outil pour vernir mais peut également appliquer de la laque.

4 - Le pinceau à rechampir est doté d'un bout rond idéal pour dégager les angles, fenêtres ou reliefs.

5 - La queue de morue sert pour vernir ou huiler et reste l'outil indispensable pour le traitement du bois.

6 - Le rouleau anti-goutte est utilisé pour peindre l'intérieur grâce à sa capacité à retenir la peinture.

7 - Le rouleau laqueur a des poils très denses afin d'obtenir un aspect très lisse pour laque et vernis.

8 - Le rouleau à poils longs est utilisé pour l'application sur des surfaces brutes et difficiles à peindre.

Fabrication Française

Livraison express

Satisfait ou remboursé